



**ladrilux**


*Le design du lux - Luxurious design*






ladrilux

*Le design du lux - Luxurious design*





# THE TRUE EXPRESSION OF A HAPPY PLACE





# ÍNDICE INDEX

50 AHRUS  
36 ALVOR  
08 APPIA  
56 CALÇADAS  
52 CIMENTO  
64 CLÁSSICOS  
60 CONSTRUMAT  
14 GARDA  
32 GÉNOVA  
65 GRANITOS  
28 GRECO

27 KRONOS  
18 LONDON  
66 MADEIRAS  
54 MEDITERRÂNEO  
38 MOKA/MARFIL  
24 QUADRA  
48 STRIPE  
46 TERRA  
40 UNICOLOR  
45 UNICOLOR-NEXT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO  
GLAZED PORCELAIN TILES  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

84 CIMENTO  
78 JAZZ  
82 LONDON  
72 SIDEWALK  
80 SWING  
68 TERRAÇOS  
76 VIENA

86 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



# REVESTIMENTOS & PAVIMENTOS COORDENADOS | COORDINATED WALL & FLOOR TILES REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS ÉMAILLÉ

- 20x20 UNICOLOR 40
- 20x30 ALVOR 36 | KRONOS 27 | UNICOLOR 40 | UNICOLOR-NEXT 45
- 20x40 APPIA 08 | LONDON 18 | QUADRA 24 | UNICOLOR 40 | STRIPE 48 | TERRA 46
- 25x40 AHRUS 50 | ALVOR 36 | CIMENTO 52 | GARDA 14 | GÉNOVA 32 | GRECO 28  
MOKA/MARFIL 38 | UNICOLOR 40



## PAVIMENTO | FLOOR TILES | CARREAUX DE SOL

- 33,5x33,5 ALVOR 36 | APPIA 08 | CALÇADAS 56 | CIMENTO 52 | CLÁSSICOS 64  
CONSTRUMAT 60 | GÉNOVA 32 | GRANITOS 65 | GRECO 28 | KRONOS 27  
LONDON 18 | MADEIRAS 66 | MEDITERRÂNIO 54 | MOKA/MARFIL 38



## GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

- 33,5x33,5 TERRAÇOS 68 | SIDEWALK 72



## GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

- 45x45 CIMENTO 84 | JAZZ 78 | LONDON 82 | SWING 80 | VIENA 76



# UMA MARCA DE REFERÊNCIA

Ladrilux é uma marca de referência no mercado nacional e internacional, localizada no Norte de Portugal. Aliando a tradição com a avançada tecnologia industrial, o crescimento da marca

Ladrilux é alicerçado em valores como a inovação, a qualidade, o design, a preservação ambiental e a sustentabilidade social. Individualmente ou complementados com as mais variadas peças decorativas, os produtos Ladrilux permitem ao consumidor encontrar soluções estéticas, que proporcionam ambientes agradáveis e de conforto duradouro. A qualidade dos produtos e excelência dos serviços disponibilizados aos clientes têm permitido um crescimento gradual e sustentado nos mais diversos mercados.

---

PT





---

EN

## A RENOWNED TRADEMARK



Located in the northern region of Portugal (Braga), Ladrilux is a renowned ceramic tile trademark. It combines years of experience and tradition with advanced industrial technology and commitment to exceptional client relation in order to deliver continued excellence in the ceramic tile industry. Based on its professionalism and attention to detail, Ladrilux's growth comes also from its innovation, exceptional design, and social and eco-friendly consciousness. Ladrilux's products will certainly lead the consumer to finding pleasant aesthetic solutions, providing ambiances of long lasting comfort, generated by its exceptional wall and floor tiles and by the most exquisite decorative pieces. As a company that cares about product quality and customer satisfaction, Ladrilux continually strives for perfection, showing a steady and supported international growth.



## UNE MARQUE RENOMMÉE

FR

---



Situé dans la région nord du Portugal, Ladrilux est une marque renommée de céramique. Ladrilux joint l'expérience et la tradition avec la technologie industrielle avancée et l'engagement d'une relation exceptionnelle avec les clientes afin de livrer un service d'excellence. À l'égard d'une réputation de professionnalisme et d'attention au détail, la croissance de Ladrilux est basée sur l'innovation, le design exceptionnel, et sur une conscience sociale et écologique. Les produits de Ladrilux permettent au client de trouver des solutions esthétiques agréables et des ambiances confortables et durables, composés par d'exceptionnels carrelages de sol et murs et par des magnifiques pièces spéciales. Ladrilux exige la qualité du produit, la satisfaction du client et essaye continuellement d'obtenir la perfection, montrant une croissance internationale régulière et supportée.





20x40  
33,5x33,5

APPIA



Appia Marron (G6)  
33,5x33,5 / 33AP13



Appia Bege (G6)  
33,5x33,5 / 33AP11



Appia Marron (P1)  
8x33,3 / R2AP13



Appia Bege (P1)  
8x33,3 / R2AP11



Appia Creme (G6)  
33,5x33,5 / 33AP10



Appia Branco (G6)  
33,5x33,5 / 33AP01



Appia Creme (P1)  
8x33,3 / R2AP10



Appia Branco (P1)  
8x33,3 / R2AP01



Appia Marron (G7)  
20x40 / 24AP13



Appia Bege (G7)  
20x40 / 24AP11



Appia Creme (G7)  
20x40 / 24AP10



Appia Cinza (G7)  
20x40 / 24AP70



Appia Azul (G7)  
20x40 / 24AP30



Appia Branco (G7)  
20x40 / 24AP01



20x40



33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**APPIA**

11







Nicola Marron *Decor* (P10)  
20x40 / D3NL13



Nicola Marron *Listelo* (P7)  
4,5x40 / L5NL13



Nicola Azul *Decor* (P10)  
20x40 / D3NL30



Nicola Azul *Listelo* (P7)  
4,5x40 / L5NL30



Nicola Bege *Decor* (P10)  
20x40 / D3NL11



Nicola Bege *Listelo* (P7)  
4,5x40 / L5NL11



Pompea Azul *Decor* (P9)  
20x40 / D3PP32




Pompea Marron *Decor* (P9)  
20x40 / D3PP13



Appia Marron *Decor* (P10)  
20x20 / D1AP13



Appia Marron *Listelo* (P4)  
5x20 / L2AP13



Appia Bege *Decor* (P10)  
20x20 / D1AP11



Appia Bege *Listelo* (P4)  
5x20 / L2AP11



20x40




33,5x33,5


Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**APPIA**

13







25x40

GARDA





Garda White *Brilho* (G7)  
25x40 / 40GD04

Garda White *Mate* (G7)  
25x40 / 40GD03



Garda Creme *Brilho* (G7)  
25x40 / 40GD12

Garda Creme *Mate* (G7)  
25x40 / 40GD10



Garda Cement *Brilho* (G7)  
25x40 / 40GD74

Garda Cement *Mate* (G7)  
25x40 / 40GD73



Garda Antracite *Brilho* (G7)  
25x40 / 40GD93

Garda Antracite *Mate* (G7)  
25x40 / 40GD90



Klin Cream *Faixa* (P12)  
20x40 / F8KN10



Klin Grey *Faixa* (P12)  
20x40 / F8KN70



Klin Antracite *Faixa* (P12)  
20x40 / F8KN90



Klin Cream *Listelo*  
4x40 (P5) / L3KN10



Klin Grey *Listelo*  
4x40 (P5) / L3KN70



Klin Antracite *Listelo*  
4x40 (P5) / L3KN90



Klin Black *Listelo*  
4x40 (P5) / L3KN99



25x40

Revestimento  
Wall Tiles  
Revêtements

**GARDA**

17







20x40  
33,5x33,5

LONDON



London Antracite (G5)  
33,5x33,5 / 33L082



London Cinza (G5)  
33,5x33,5 / 33L070



London Nero (G5)  
33,5x33,5 / 33L099



London Antracite *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L082



London Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L070



London Nero *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L099



London Bege (G5)  
33,5x33,5 / 33L011



London Areia (G5)  
33,5x33,5 / 33L008




London Branco (G5)  
33,5x33,5 / 33L003



London Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L011



London Areia *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L008



London Branco *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2L003








London Areia *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN08

London Areia *Mate* (G6)  
20x40 / 24LO08



London Bege *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN11

London Bege *Mate* (G6)  
20x40 / 24LO11



London Chocolate *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN23

London Chocolate *Mate* (G6)  
20x40 / 24LO23



London Antracite *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN82

London Antracite *Mate* (G6)  
20x40 / 24LO82




London Cinza *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN70

London Cinza *Mate* (G6)  
20x40 / 24LO70



London Nero *Brilho* (G7)  
20x40 / 24LN99

London Nero *Mate* (G7)  
20x40 / 24LO99



London Branco *Brilho* (G6)  
20x40 / 24LN01



Vénus Areia *Listelo* (P4)  
5x40 / L5VE08



Vénus Bege *Listelo* (P4)  
5x40 / L5VE11



Queen Creme *Listelo* (P8)  
5x40 / L4QN10



Queen Antracite *Listelo* (P8)  
5x40 / L4QN82



Queen Bege *Listelo* (P8)  
5x25 / L4QN11



Queen Cinza *Listelo* (P8)  
5x25 / L4QN70



Miró Bege *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5MI11



Miró Grey *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5MI70



Classic Sand *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5CL08



Classic White *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5CL03



Chocolate *Decor* (P10)  
20x20 / D1L023



Chocolate *Listelo* (P4)  
5x20 / L2L023



20x40




33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

LONDON


23






20x40


QUADRA




Quadra Bordeaux (G8)  
20x40 / 24QD59




Quadra Orange (G8)  
20x40 / 24QD61



Quadra Caramel (G8)  
20x40 / 24QD14



Quadra Antracite (G7)  
20x40 / 24QD90



Quadra Grey (G8)  
20x40 / 24QD70



Idea Orange *Listelo* (P8)  
5x40 / L5ID08



Idea Red *Listelo* (P8)  
5x40 / L5ID09



Idea Black *Listelo* (P8)  
5x40 / L5ID99



Flowers White Orange *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5FW61



Flowers White Grey *Listelo* (P5)  
4,7x40 / L5FW70



Kronos Caffè (G2)  
20x30 / 30KN22



Kronos Creme (G2)  
20x30 / 30KN10



Kronos Caffè (G5)  
33,5x33,5 / 33KN22



Kronos Creme (G5)  
33,5x33,5 / 33KN10



Kronos Caffè *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2KN22



Kronos Creme *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2KN10



20x30



33,5x33,5


Revestimento  
Wall Tiles  
Revêtements

**KRONOS**

27







25x40  
33,5x33,5

**GRECO**



Greco Bege *Brilho*  
25x40 (G3) / 40GC11



Greco Bege (G3)  
33,5x33,5 / 33GR11



Greco Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GR11



Greco Noce *Brilho*  
25x40 (G3) / 40GC15



Greco Ivory *Brilho*  
25x40 (G3) / 40GC09



Greco Cinza *Brilho*  
25x40 (G3) / 40GC70



Greco Noce (G3)  
33,5x33,5 / 33GR15



Greco Ivory (G3)  
33,5x33,5 / 33GR09



Greco Cinza (G3)  
33,5x33,5 / 33GR70



Greco Noce *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GR15



Greco Ivory *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GR09



Greco Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GR70



25x40




33,5x33,5


Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**GRECO**

**31**







Génova Cinza (G5)  
33,5x33,5 / 33GE70



Génova Azul (G5)  
33,5x33,5 / 33GE32



Génova Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GE70



Génova Azul *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GE32



Génova Creme (G5)  
33,5x33,5 / 33GE10



Génova Grenat (G5)  
33,5x33,5 / 33GE14



Génova Creme *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GE10



Génova Grenat *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GE14



25x40



33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**GÉNOVA**

33








Génova Azul *Brilho*  
25x40 (G5) / 40GE32



Génova Grenat *Brilho*  
25x40 (G5) / 40GE14



Génova Cinza *Brilho*  
25x40 (G5) / 40GE70




Génova Creme *Brilho*  
25x40 (G5) / 40GE10



Reale Cinza *Decor* (P11)  
25x40 / D4RL70



Reale Creme *Decor* (P11)  
25x40 / D4RL10



Targa Azul *Decor*  
25x40 (P11) / D4TG32



Targa Grenat *Decor*  
25x40 (P11) / D4TG14



Reale Cinza *Listelo* (P5)  
4x25 / L4RL70



Reale Creme *Listelo* (P5)  
4x25 / L4RL10



Targa Azul *Listelo*  
4x25 (P7) / L4TG32



Targa Grenat *Listelo*  
4x25 (P7) / L4TG14



25x40



33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**GÉNOVA**

35



Bege Claro  
25x40 (G2) / 40AV11  
20x30 (G1) / 30AV11



Cinza Claro  
25x40 (G2) / 40AV70  
20x30 (G1) / 30AV70



Bege Claro (G4)  
33,5x33,5 / 33AV11




Cinza Claro (G4)  
33,5x33,5 / 33AV70



Bege Claro *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2AV11



Cinza Claro *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2AV70



Luna Bege *Decor* (P6)  
20x30 / D2LU11



Luna Cinza *Decor* (P6)  
20x30 / D2LU70



Savoy Bege *Decor* (P9)  
25x40 / D4SA11



Savoy Cinza *Decor* (P9)  
25x40 / D4SA70



Luna Bege *Listelo* (P4)  
5x20 / L2LU11



Luna Cinza *Listelo* (P4)  
5x20 / L2LU70



Savoy Bege *Listelo* (P6)  
8x25 / L8SA11



Savoy Cinza *Listelo* (P6)  
8x25 / L8SA70



20x30 / 25x40



33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**ALVOR**

37



Moka Brilho  
25x40 (G4) / 40MK05

Moka Mate  
25x40 (G4) / 40MK07



Marfil Brilho  
25x40 (G4) / 40MA05



Moka Mate (G4)  
33,5x33,5 / 33MK07



Marfil Mate (G4)  
33,5x33,5 / 33MA07



Moka Rodapé (P1)  
8x33,3 / R2MK07



Marfil Rodapé (P1)  
8x33,3 / R2MA07






*Infinito Decor*  
Marfil Brilho (P7) / D4IF05  
25x40



*Memory Decor*  
Moka Mate (P7) / D4ME17  
Moka Brilho (P7) / D4ME15  
25x40



*Infinito Listelo* (P4)  
3x25 / L3IF07



*Memory Listelo* (P4)  
3x25 / L3ME12



*Infinito Listelo* (P7)  
5x25 / L4IF07



*Memory Listelo* (P7)  
8x25 / L8ME12



*Limoges Listelo* (P5)  
8x25 / L8LG12









20x20  
20x30  
20x40  
25x40

**UNICOLOR**






Branco Brilho (G1)  
20x20 / 20BR01




Branco Mate (G1)  
20x20 / 20BR03



Branco Brilho Ondulado  
20x20 (G1) / 61BR01



Branco Brilho  
20x30 (G1) / 30BR01



Branco Mate  
20x30 (G1) / 30BR03



Branco Brilho Ondulado  
20x30 (G1) / 31BR01




20x20 / 20x30 / 20x40 / 25x40


Revestimento  
Wall Tiles  
Revêtements

**UNICOLOR**

43



Branco brilho  
25x40 (G3) / 40BR01  
20x40 (G6) / 24BR01



Branco mate  
25x40 (G3) / 40BR03  
20x40 (G6) / 24BR03



Branco brilho Ondulado  
25x40 (G3) / 71BR01



Creme Brilho  
25x40 (G3) / 40CM10  
20x40 (G6) / 24CM10



Aqua Bege listelo (P5)  
4,7x40 / L5AQ11




Aqua Blue listelo (P5)  
4,7x40 / L5AQ30



Fantasy Orange faixa (P9)  
12x40 / F9FY14



Fantasy Orange faixa (P7)  
7,5x25 / L8FY14




Lord Black decor (P10)  
20x20 / D1LD99



Lord Black listelo (P4)  
5x20 / L2LD99





Next White (G2)  
20x30 / 30NX01



Manacor Lilla/30NX01  
*Decor (P7)*  
20x30 / D2MQ37



Manacor Blu/30NX01  
*Decor (P7)*  
20x30 / D2MQ30



Manacor Grey/30NX01  
*Decor (P7)*  
20x30 / D2MQ70



Manacor Lilla *Listelo (P5)*  
7x20 / L3MQ37



Manacor Blu *Listelo (P5)*  
7x20 / L3MQ30



Manacor Grey *Listelo (P5)*  
/ 7x20 L3MQ70



Manacor Lilla *Listelo (P4)*  
4x20 / L2MQ37



Manacor Blu *Listelo (P4)*  
4x20 / L2MQ30



Manacor Grey *Listelo (P4)*  
4x20 / L2MQ70




20x30

Revestimento  
Wall Tiles  
Revêtements

UNICOLOR - NEXT

45





Terra Creme (G6)  
20x40 / 24TR10



Terra Tabaco (G6)  
20x40 / 24TR16



Terra Cinza (G6)  
20x40 / 24TR70



Terra Antracite (G6)  
20x40 / 24TR82



20x40

Revestimento  
Wall Tiles  
Revêtements

**TERRA**

**47**





Stripe Creme (G6)  
20x40 / 24SW10



Stripe Tabaco (G6)  
20x40 / 24SW16




Stripe Cinza (G6)  
20x40 / 24SW70



Stripe Antracite (G6)  
20x40 / 24SW82



Stripe White (G6)  
20x40 / 24SW03





Ahrus Bege (G4)  
25x40 / 40AR11



Ahrus Cinza (G4)  
25x40 / 40AR70



Ahrus Chocolate (G4)  
25x40 / 40AR23



Ahrus Antracite (G4)  
25x40 / 40AR82





Cimento Antracite (G4)  
25x40 / 40CM82



Cimento Antracite (G4)  
33,5x33,5 / 33CM82



Cimento Antracite *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2CM82



Cimento Branco (G4)  
25x40 / 40CM01



Cimento Cinza (G4)  
25x40 / 40CM70



Cimento Bege (G4)  
25x40 / 40CM11




Cimento Branco (G4)  
33,5x33,5 / 33CM01



Cimento Cinza (G4)  
33,5x33,5 / 33CM70



Cimento Bege (G4)  
33,5x33,5 / 33CM11



Cimento Branco *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2CM01



Cimento Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2CM70



Cimento Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2CM11



25x40



33,5x33,5

Revestimento - Pavimento  
Wall Tiles - Floor Tiles  
Revêtements - Carrelages Sols

**CIMENTO**

**53**







Toulon Rosso (G4)  
33,5x33,5 / 33TN58



Toulon Marron (G4)  
33,5x33,5 / 33TN13



Toulon Rosso *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2TN58



Toulon Marron *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2TN13



Ibiza Mel (G3)  
33,5x33,5 / 33IB14



Ibiza Marron (G3)  
33,5x33,5 / 33IB13



Ibiza Mel *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2IB14



Ibiza Marron *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2IB13



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**MEDITERRÂNEO**

**55**








33,5x33,5

CALÇADAS



Seixo Bege (G3)  
33,5x33,5 / 33SX11



Seixo Preto (G3)  
33,5x33,5 / 33SX99



Ançã Cinza (G2)  
33,5x33,5 / 33AA70



Ançã Bege (G2)  
33,5x33,5 / 33AA11



Açores Preto (G3)  
33,5x33,5 / 33AC99



Açores Bege (G3)  
33,5x33,5 / 33AC11



Açores Creme (G3)  
33,5x33,5 / 33AC10





Favaios (G4)  
33,5x33,5 / 33FV11



Alter Cinza (G3)  
33,5x33,5 / 33AE70



Tijolo (G3)  
33,5x33,5 / 33TO13



Alijó Bege (G4)  
33,5x33,5 / 33AJ11



Alijó Cinza (G4)  
33,5x33,5 / 33AJ70



Óbidos Laranja (G3)  
33,5x33,5 / 33OB61



Óbidos Preto (G3)  
33,5x33,5 / 33OB90



Paris Marron (G1)  
33,5x33,5 / 33PS13



Paris Bege (G1)  
33,5x33,5 / 33PS11



Paris Marron *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2PS13



Paris Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2PS11



Pavia Bege (G1)  
33,5x33,5 / 33PV11



Pavia Cinza (G1)  
33,5x33,5 / 33PV70



Pavia Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2PV11



Pavia Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2PV70



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**CONSTRUMAT**

61





Ofir Cinza (G1)  
33,5x33,5 / 33OF70



Ofir Creme (G1)  
33,5x33,5 / 33OF10



Veneza Cinza (G1)  
33,5x33,5 / 33VN70



Rossio (G1)  
33,5x33,5 / 33RO70



Veneza Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2VN70



Anadia Marron (G1)  
33,5x33,5 / 33AN13



Galiza Framboesa (G1)  
33,5x33,5 / 33GZ14



Galiza Bege (G1)  
33,5x33,5 / 33GZ11



Galiza Framboesa Rodapé (P1)  
8x33,3 / R2GZ14



Galiza Bege Rodapé (P1)  
8x33,3 / R2GZ11



Meda Marron (G1)  
33,5x33,5 / 33ME13



Meda Bege (G1)  
33,5x33,5 / 33ME11



Meda Areia (G1)  
33,5x33,5 / 33ME08



Meda Marron (G1)  
8x33,3 / R2ME13



Meda Bege (G1)  
8x33,3 / R2ME11



Meda Areia (G1)  
8x33,3 / R2ME08



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**CONSTRUMAT**

63



Siena (G3)  
33,5x33,5 / 33SN13




Topázio (G3)  
33,5x33,5 / 33TP11



Siena *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2SN13



Topázio *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2TP11



Mónaco Castanho (G3)  
33,5x33,5 / 33MC13



Mónaco Bege (G3)  
33,5x33,5 / 33MC11



Mónaco Castanho *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2MC13



Mónaco Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2MC11



Granito Cinza (G4)  
33,5x33,5 / 33GT70



Granito Bege (G4)  
33,5x33,5 / 33GT11



Granito Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GT70



Granito Bege *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2GT11



Murça (G4)  
33,5x33,5 / 33MU20



Vidago (G4)  
33,5x33,5 / 33VD20



Vidago Cinza (G4)  
33,5x33,5 / 33VD70



Vidago *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2VD20



Vidago Cinza *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2VD70



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**GRANITOS**

65





Brasil Carvalho (G4)  
33,5x33,5 / 33BL11



Madeira Nogueira (G3)  
33,5x33,5 / 33MD12



Brasil Carvalho *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2BL11



Madeira Nogueira *Rodapé* (P1)  
8x33,3 / R2MD12



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**MADEIRAS**

67







33,5x33,5

TERRAÇOS



Swing Cinza (G9)  
33,5x33,5 / 32SW70



Swing Creme (G9)  
33,5x33,5 / 32SW10



Maya Marron (G9)  
33,5x33,5 / 32MA13



Maya Mel (G9)  
33,5x33,5 / 32MA14














33,5x33,5

SIDEWALK







Xistus Grey (G9)  
33,5x33,5 / 32XS77



Pietra Grey (G9)  
33,5x33,5 / 32PA77



Xistus Nero (G9)  
33,5x33,5 / 32XS90



Pietra Black (G9)  
33,5x33,5 / 32PA90



33,5x33,5

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**SIDEWALK**

75







Viena Marron (G10)  
45x45 / 44VN13



Viena Marron *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4VN13



Viena Bege (G10)  
45x45 / 44VN11



Viena Bege *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4VN11



Viena Creme (G10)  
45x45 / 44VN10



Viena Creme *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4VN10



45x45

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**VIENA**

77



Jazz Creme (G10)  
45x45 / 44JZ10



Jazz Tabaco (G10)  
45x45 / 44JZ16



Jazz Creme *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4JZ10



Jazz Tabaco *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4JZ16



Jazz Cinza (G10)  
45x45 / 44JZ70



Jazz Negro (G10)  
45x45 / 44JZ99



Jazz Cinza *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4JZ70



Jazz Negro *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4JZ99







Swing Antracite (G10)  
45x45 / 44SW82



Swing Cinza (G7)  
45x45 / 44SW70



Swing Antracite *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4SW82




Swing Cinza *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4SW70




Swing Creme (G7)  
45x45 / 44SW10



Swing Creme *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4SW10









London Antracite (G7)  
45x45 / 44L082



London Cinza (G7)  
45x45 / 44L070



London Antracite *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4L082



London Cinza *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4L070



London Bege (G7)  
45x45 / 44L011



London Areia (G7)  
45x45 / 44L008



London Bege *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4L011



London Areia *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4L008



45x45

Pavimento  
Floor Tiles  
Carrelages Sols

**LONDON**

83






Cimento Antracite (G10)  
45x45 / 44CM82



Cimento Branco (G10)  
45x45 / 44CM01



Cimento Antracite *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4CM82



Cimento Branco *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4CM01



Cimento Cinza (G10)  
45x45 / 44CM70



Cimento Bege (G10)  
45x45 / 44CM11



Cimento Cinza *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4CM70



Cimento Bege *Rodapé* (P2)  
8x45 / R4CM11





| Características Técnicas<br>Technical Features<br>Caractéristiques Techniques       |                                                                                                         | Norma<br>Test Method<br>Méthode D'essai                                | Valor Prescrito<br>Prescribed Value<br>Valeur Prescrite | CERTECA                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | Características dimensionais<br>Dimensional characteristics<br>Caractéristiques dimensionnelles         | Comprimento e largura<br>Length and width<br>Longueur et largeur       | EN ISO 10545 - 2                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Espessura<br>Thickness<br>Épaisseur                                    | EN ISO 10545 - 2                                        | ±10%                                                                                    | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Rectilinearidade<br>Straightness<br>Rectitude                          | EN ISO 10545 - 2                                        | ±0,3%                                                                                   | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Ortogonalidade<br>Orthogonality<br>Orthogonalité                       | EN ISO 10545 - 2                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Planaridade - curvatura<br>Flatness - curvature<br>Planéité - courbure | EN ISO 10545 - 2                                        | -0,3% a +0,5%                                                                           | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Planaridade - empeno<br>Flatness - warpage<br>Planéité - voile         | EN ISO 10545 - 2                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|    | Absorção de água<br>Water absorption<br>Absorption de l'eau                                             | EN ISO 10545 - 3                                                       | 10% < E < 20%                                           | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                                     |                                                                                |
|    | Resistência à flexão<br>Resistance to bending<br>Résistance à la flexion                                | Módulo de ruptura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture           | EN ISO 10545 - 4                                        | ≥12N/mm² (≥7,5mm)<br>≥15N/mm² (<7,5mm)                                                  | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                            |
|                                                                                     |                                                                                                         | Força de ruptura<br>Breaking strenght<br>Résistance à la rupture       |                                                         | ≥200N (<7,5mm)<br>≥600N (≥7,5mm)                                                        |                                                                                |
|    | Resistência ao choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux chocs thermiques            | EN ISO 10545 - 9                                                       | Quando solicitado<br>When request<br>Sur demandé        | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                                     |                                                                                |
|   | Resistência ao fendilhamento<br>Crazing resistance<br>Résistance aux trésaillures                       | EN ISO 10545 - 11                                                      | Exigido<br>Required<br>Demandé                          | Garantido<br>Guaranteed<br>Garantie                                                     |                                                                                |
|  | Resistência a ácidos e bases<br>Resistance against acids and alkalis<br>Résistance aux acides, et bases | Baixas concentrações<br>Low concentrations<br>Faible concentration     | EN ISO 10545 - 13                                       | Declarado pelo fabricante<br>Declared by the manufacturer<br>Déclarées par le fabricant | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence |
|                                                                                     |                                                                                                         | Altas concentrações<br>High concentrations<br>Haute concentration      |                                                         |                                                                                         |                                                                                |
|  | Resistência aos produtos de limpeza<br>Clean products resistance<br>Résistance produits netoyage        | EN ISO 10545 - 13                                                      | Mín. GB                                                 | Garantido<br>Guaranted<br>Garantido                                                     |                                                                                |
|  | Resistência às manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux tâches                                 | EN ISO 10545 - 14                                                      | Mín. classe 3                                           | Garantido<br>Guaranted<br>Garantido                                                     |                                                                                |

| Características Técnicas<br>Technical Features<br>Caractéristiques Techniques       |                                                                                                         | Norma<br>Test Method<br>Méthode D'essai                            | Valor Prescrito<br>Prescribed Value<br>Valeur Prescrite                                 | CERTECA                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | Características dimensionais<br>Dimensional characteristics<br>Caractéristiques dimensionnelles         | Comprimento e largura<br>Length and width<br>Longueur et largeur   | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,6%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Espessura<br>Thickness<br>Épaisseur                                | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±5%                                                                                     | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Rectilinearidade<br>Straightness<br>Rectitude                      | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Ortogonalidade<br>Orthogonality<br>Orthogonalité                   | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Planaridade<br>Flatness<br>Planéité                                | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|    | Absorção de água<br>Water absorption<br>Absorption de l'eau                                             | EN ISO 10545 - 3                                                   | 0,5% < E ≤ 3%                                                                           | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|    | Resistência à flexão<br>Resistance to bending<br>Résistance à la flexion                                | Módulo de ruptura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture       | EN ISO 10545 - 4                                                                        | ≥30N/mm²                                                                                | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Força de ruptura<br>Breaking strenght<br>Résistance à la rupture   |                                                                                         | ≥700N                                                                                   |                                                                                |
|    | Resistência à abrasão<br>Abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion                                 | EN ISO 10545-7                                                     | Declarado pelo fabricante<br>Declared by the manufacturer<br>Déclarées par le fabricant | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence          |                                                                                |
|    | Resistência ao choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux chocs thermiques            | EN ISO 10545 - 9                                                   | Quando solicitado<br>When request<br>Sur demande                                        | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|   | Resistência ao fendilhamento<br>Crazing resistance<br>Résistance aux trésaillures                       | EN ISO 10545 - 11                                                  | Exigido<br>Required<br>Demandé                                                          | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência ao gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                            | EN ISO 10545 - 12                                                  | Exigido<br>Required<br>Demandé                                                          | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência a ácidos e bases<br>Resistance against acids and alkalis<br>Résistance aux acides, et bases | Baixas concentrações<br>Low concentrations<br>Faible concentration | EN ISO 10545 - 13                                                                       | Declarado pelo fabricante<br>Declared by the manufacturer<br>Déclarées par le fabricant | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence |
|                                                                                     |                                                                                                         | Altas concentrações<br>High concentrations<br>Haute concentration  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                |
|  | Resistência aos produtos de limpeza<br>Clean products resistance<br>Résistance produits nettoyage       | EN ISO 10545 - 13                                                  | Min. GB                                                                                 | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência às manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux tâches                                 | EN ISO 10545 - 14                                                  | Min. classe 3                                                                           | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência ao escorregamento<br>Anti-slip features (slipperiness)<br>Anti-glisse                       | DIN 51130                                                          | Quando solicitado<br>When request<br>Sur demandé                                        | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence          |                                                                                |

| Características Técnicas<br>Technical Features<br>Caractéristiques Techniques       |                                                                                                         | Norma<br>Test Method<br>Méthode D'essai                            | Valor Prescrito<br>Prescribed Value<br>Valeur Prescrite                                 | CERTECA                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | Características dimensionais<br>Dimensional characteristics<br>Caractéristiques dimensionnelles         | Comprimento e largura<br>Length and width<br>Longueur et largeur   | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,6%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Espessura<br>Thickness<br>Épaisseur                                | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±5%                                                                                     | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Rectilinearidade<br>Straightness<br>Rectitude                      | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Ortogonalidade<br>Orthogonality<br>Orthogonalité                   | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Planaridade<br>Flatness<br>Planéité                                | EN ISO 10545 - 2                                                                        | ±0,5%                                                                                   | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|    | Absorção de água<br>Water absorption<br>Absorption de l'eau                                             | EN ISO 10545 - 3                                                   | 0,5% ≤ E                                                                                | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|    | Resistência à flexão<br>Resistance to bending<br>Résistance à la flexion                                | Módulo de ruptura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture       | EN ISO 10545 - 4                                                                        | ≥35N/mm²                                                                                | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                             |
|                                                                                     |                                                                                                         | Força de ruptura<br>Breaking strenght<br>Résistance à la rupture   |                                                                                         | ≥700N (<7,5mm)<br>≥1300N (≥7,5mm)                                                       |                                                                                |
|    | Resistência à abrasão<br>Abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion                                 | EN ISO 10545-7                                                     | Declarado pelo fabricante<br>Declared by the manufacturer<br>Déclarées par le fabricant | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence          |                                                                                |
|    | Resistência ao choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux chocs thermiques            | EN ISO 10545 - 9                                                   | Quando solicitado<br>When request<br>Sur demande                                        | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|   | Resistência ao fendilhamento<br>Crazing resistance<br>Résistance aux tré sillures                       | EN ISO 10545 - 11                                                  | Exigido<br>Required<br>Demandé                                                          | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência ao gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                            | EN ISO 10545 - 12                                                  | Exigido<br>Required<br>Demandé                                                          | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência a ácidos e bases<br>Resistance against acids and alkalis<br>Résistance aux acides, et bases | Baixas concentrações<br>Low concentrations<br>Faible concentration | EN ISO 10545 - 13                                                                       | Declarado pelo fabricante<br>Declared by the manufacturer<br>Déclarées par le fabricant | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence |
|                                                                                     |                                                                                                         | Altas concentrações<br>High concentrations<br>Haute concentration  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                |
|  | Resistência aos produtos de limpeza<br>Clean products resistance<br>Résistance produits nettoyage       | EN ISO 10545 - 13                                                  | Mín. GB                                                                                 | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência às manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux tâches                                 | EN ISO 10545 - 14                                                  | Mín. classe 3                                                                           | Garantido<br>Guaranted<br>Garantie                                                      |                                                                                |
|  | Resistência ao escorregamento<br>Anti-slip features (slipperiness)<br>Anti-glisse                       | DIN 51130                                                          | Quando solicitado<br>When request<br>Sur demandé                                        | Em função da referência<br>According to the reference<br>D'accord le référence          |                                                                                |



Packing List

REVESTIMENTO | WALL TILES | REVÊTEMENTS

| Formato | Espessura¹ (mm) | CAIXA |      |           | PALETE |      |             |              |
|---------|-----------------|-------|------|-----------|--------|------|-------------|--------------|
|         |                 | Peças | M²   | Peso (Kg) | Caixas | M²   | Peso²³ (Kg) | Dimensões    |
| 20x20   | 6,3             | 25    | 1    | 10,8      | 96     | 96   | 1060        | 1200x800x950 |
| 20x30   | 7,6             | 25    | 1,5  | 18,9      | 64     | 96   | 1230        | 1200x800x950 |
| 20x40   | 8,3             | 15    | 1,20 | 15,9      | 64     | 76,8 | 1035        | 1200x800x950 |
| 25x40   | 8,3             | 15    | 1,5  | 20,5      | 48     | 72   | 1005        | 1200x800x890 |

GRÉS VIDRADO | GLAZED TILES | CARREAUX ÉMAILLÉ

| Formato   | Espessura¹ (mm) | CAIXA |      |           | PALETE |       |             |              |
|-----------|-----------------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------|--------------|
|           |                 | Peças | M²   | Peso (Kg) | Caixas | M²    | Peso²³ (Kg) | Dimensões    |
| 33,5x33,5 | 7,5             | 13    | 1,46 | 22,1      | 46     | 67,16 | 1035        | 1200x800x800 |

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ

| Formato   | Espessura¹ (mm) | CAIXA |      |           | PALETE |       |             |              |
|-----------|-----------------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------|--------------|
|           |                 | Peças | M²   | Peso (Kg) | Caixas | M²    | Peso²³ (Kg) | Dimensões    |
| 33,5x33,5 | 7,5             | 13    | 1,46 | 22,1      | 46     | 67,16 | 1035        | 1200x800x800 |

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ

| Formato | Espessura¹ (mm) | CAIXA |    |           | PALETE |    |             |               |
|---------|-----------------|-------|----|-----------|--------|----|-------------|---------------|
|         |                 | Peças | M² | Peso (Kg) | Caixas | M² | Peso²³ (Kg) | Dimensões     |
| 45x45   | 9,0             | 5     | 1  | 18,4      | 68     | 68 | 1270        | 1200x800x1050 |

RODAPÉ | SKIRTING | PLINTHE

| Formato | Espessura¹ (mm) | CAIXA |       |           | PALETE |        |             |              |
|---------|-----------------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|
|         |                 | Peças | ML    | Peso (Kg) | Caixas | ML     | Peso²³ (Kg) | Dimensões    |
| 8x33,3  | 7,5             | 40    | 13,32 | 20        | 70     | 932,40 | 1420        | 1200x800x950 |
| 8x45    | 9,5             | 28    | 12,60 | 14,76     | 60     | 756    | 905,60      | 1200x800x950 |

¹ Pode haver uma variação de ±3% na espessura.  
² Pode haver uma variação de ±3% no peso.  
³ O peso da paleta está incluído nos valores indicados.





Group

**ImportMaterio - Trading, Lda.**

**Succursale et dépôt:**

85 Avenue Beauregard 69150 Décines-Charpieu, France  
(Section CA)

**Siège Social:**

Rue Maestro Costinha nº3, Ferreiros  
4720-391 Amares, Portugal  
Tel Fixe : 00351 253 908 108  
Tel FR: 06 52 18 85 97  
Tel PT: 00351 960 021 120  
E-mail: [ladrilux@gmail.com](mailto:ladrilux@gmail.com)  
Website: <http://www.importmaterio.com>  
GPS: 41.631734, -8.372965

Visitez aussi notre site de Granit sur: **[www.imgranit.com](http://www.imgranit.com)**



UNIÃO EUROPEIA



QUADRO  
DE REFERÊNCIA  
ESTRATÉGICA  
NACIONAL  
2014-2020



O NOVO AGENDA  
2030  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL